

Tehnički list

StoDivers ST

Sredstvo za namještanje



Karakteristika

Primjena

- vani i unutra
- kao vlaknasto, kemijsko inertno punilo za proizvodnju izdržljivih mortova epoksida i poliuretana

Svojstva

- velika sposobnost zgušćivanja
- jednostavna obrada
- mala potrošnja

Podloga

Zahtjevi Zahtjevi za podlogu, temperatura obrade te relativna vlaga zraka mogu se vidjeti u tehničkom listu s podacima za tiksotropni proizvod odnosno u općim uputama za obradu proizvoda reaktivne smole.

Uporaba

Aplikacija dodatak ukupnoj mješavini

StoDivers ST dodajte u prethodno pripremljen i rastočen materijal te postupno miješajte sporom miješalicom dok se vlakna ne rasporede ravnomjerno. Nakupine vlakana (lopte/kugle) mogu se jednostavno smanjiti drobljenjem u ruci. Važno: ako se mortom za grundiranje ili smolu načini otporni mort ispod mješavine kvarcnog pijeska, preporučuje se miješanje kvarcnog pijeska zajedno sa StoDivers ST u odvojenoj posudi. Dodana količina StoDivers ST mora se prilagoditi lokalnim uvjetima i temperaturnim odnosima te iznosi otprilike 2 do 4 % tež. % (u odnosu na ukupnu mješavinu).

Dobavljanje

Ambalaža vrećica (labavo) PE vrećica (pritisnut)

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00557-002	StoDivers ST	10 kg vreća
00557-001	StoDivers ST	1 piece Vreća

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo

Tehnički list

StoDivers ST

zračenje.

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom tehničkom listiću služe za osiguravanje uobičajenog korištenja odn. uobičajene uporabne prikladnosti i temelje se na našim znanjima i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Podružnica za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555