

Tehnički list

StoDivers UR

Sredstvo za svakodnevno čišćenje i njegu podnih premaza



Karakteristika

- Primjena**
- unutra i vani pod vremenskim utjecajima
 - kao sredstvo za svakodnevno čišćenje na sustavima podnih premaza Sto sa StoDivers P 105, 110 i 120

- Svojstva**
- zahvaljujući neutralnoj formuli može se čistiti bez nastajanja pruga i ugrožavanja sjaja
 - nedostatak pjene omogućuje primjenu u svim strojevima za usisavanje
 - vodeno

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH-vrijednost		8,5	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi** Podloga ne smije sadržavati slobodnu i grubu prljavštinu.

Uporaba

- Temperatura pri uporabi** najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

- Vrijeme uporabe** Ovisi o stupnju onečišćenja.

- Sastav prevlake** kao sredstvo za svakodnevno čišćenje StoDivers UR

- Aplikacija** mopom za pranje podova ili strojem za usisavanje
svakodnevno čišćenje sredstvom StoDivers UR

Tehnički list

StoDivers UR

Ručno čišćenje:

StoDivers UR razrijedite u kanti hladnom vodom u omjeru 1:40. Zatim pod očistite čistim mopom. Skupite prljavu tekućinu.

Strojno čišćenje:

StoDivers UR razrijedite hladnom vodom u omjeru od 1:50 do 1:100 ovisno o stupnju onečišćenosti. Po površini koju želite očistiti prijedite strojem za usisavanje te istovremeno usišite prljavu vodu.

U slučaju tvrdokorne prljavštine prvo pustite da otopina za čišćenje djeluje otprilike 5 min, a zatim oribajte odnosno usišite pod.

Čišćenje alata	Očistite vodom.
-----------------------	-----------------

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de (proizvodi) i u prilogu aktualnog priručnika „Tehnički listovi“
---	--

Dobavljanje

Ambalaža	Kanistar
-----------------	----------

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00544-001	StoDivers UR	5 l Kanistar

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
----------------------------	--

Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
------------------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Sredstva za čišćenje
---------------------------	----------------------

Sigurnost	Za daljnje informacije o rukovanju proizvodom, skladištenju i zbrinjavanju pogledajte EZ sigurnosno-tehnički list. EZ sigurnosno-tehnički list dostupan je profesionalnom korisniku.
------------------	---

Tehnički list

StoDivers UR

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom tehničkom listiću služe za osiguravanje uobičajenog korištenja odn. uobičajene uporabne prikladnosti i temelje se na našim znanjima i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Podružnica za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555